



DEORO S.r.l.s -VIA GARIBALDI, 45 - 21019 SOMMA LOMBARDO (VA) –
Italia P.Iva 03470200126 - C.F. 03470200126
3384007793 / 3472273235
[www.deoroliquid.c
om](http://www.deoroliquid.com)
[info@deoroliquid.c
om](mailto:info@deoroliquid.com)

I liquidi per sigaretta elettronica della DEORO SRLS sono prodotti con i più alti standard qualitativi e di sicurezza.

Tutti i liquidi sono confezionati in contenitori chiusi con tappi di sicurezza child proof prodotti in Italia. Il ns. impegno ad utilizzare prodotti italiani di alta qualità deve essere seguito da un utilizzo consapevole e sicuro degli articoli proposti.

E' consigliabile procedere alla manipolazione dei liquidi per sigarette elettroniche contenenti nicotina sia con aroma che neutri con cautela.

Tutti gli articoli proposti devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini e venduti solo a maggiorenni, come prevede la norma nazionale.

Il consumo dei prodotti è una scelta consapevole dell'utilizzatore, informato della situazione attuale di mancanza di studi scientifici che certifichino la non dannosità per la salute delle soluzioni liquide da inalazione assunte tramite vaporizzazione.

DEORO SRLS non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni provocati dall'uso del prodotto , relativamente anche alla salute, o dall'affidamento riposto su contenuti del sito.

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'**IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO****NOME COMMERCIALE****CODICE COMMERCIALE**

Irish Coffee	P01
Cheeseberries	P02
Doublered	P03
Hemingway	P04
Malibù	P05
Milk & Mex	P06
Apache	P07
Blackburn	P08
Mustang	P09
King	P10
Triple	P11
Trilogy	P12
Iron	P13
Honey	P14
Colombina	F01
Pulcinella	F02
Arlecchino	F03
Lady Night	F04
Baby Boom	F05
Dolce Incubo	F06
Eden	F07
Sugar Girl	F08

Uso pertinente: liquido per sigarette elettroniche.

Uso sconsigliato: tutti quelli diversi dall'uso pertinente

Denominazione ragione sociale –*DEORO SRLS*–

Sede legale: Via Garibaldi,45-21019 SOMMA LOMBARDO (VA)

email: info@deoroliquid.com - deoroliquid@pec.it

P.I.V.A. / C.F. 03470200126

Amministrazione: tel. 3384007793/3472273235

email: deoroliquid@pec.it

NUMERO TELEFONICO DI EMERGENZA

Per informazioni urgenti rivolgersi a 3384007793 / 3472273235

Consultare il Centro Antiveleeni più vicino: l'elenco che si propone di seguito è stato tratto dal sito del Ministero della Salute.

CENTRO ANTIVELENI -AZIENDA OSPEDALIERA "S.G.BATTISTA" - MOLINETTE DI TORINO -CORSO A.M. DOGLIOTTI, 14 TORINO TEL. 011/6637637- FAX.011/6672149

CENTRO ANTIVELENI- OSPEDALE NIGUARDA- CA' GRANDA- P.ZZA OSPEDALE MAGGIORE, 3- MILANO TEL. 02/66101029 – FAX.02/64442768

CEN.NAZ.INFORM.TOSSIC.FOND. S.MAUGERI -CLINICA DEL LAVORO E DELLA RIABILITAZIONE- VIA A.FERRATA, 8- PAVIA TEL.0382/24444

SERV. ANTIV. CEN.INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE INTOSSICAZIONI ACUTE DIP.DI FARMAC."E.MENEGHETTI" -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA -LARGO E.MENEGHETTI,2- PADOVA TEL.049/8275078 – FAX. 049/8270593

SERVIZIO ANTIVELENI SERV.PR.SOCC.,ACCETT. E OSS. -ISTITUTO SCIENTIFICO "G. GASLINI"- LARGO G. GASLINI, 5- GENOVA TEL.010/5636245 -FAX. 010/3760873

CENTRO ANTIVELENI - U.O. TOSSICOLOGIA MEDICA- AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI- VIALE G.B. MORGAGNI, 65 -FIRENZE TEL.055/4277238 – FAX.055/4277925

CENTRO ANTIVELENI -POLICLINICO A.GEMELLI - UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE- LARGO F.VITO, 1 - ROMA TEL.06/3054343- FAX. 06/3051343

CENTRO ANTIVELENI - ISTITUTO DI ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"- VIALE DEL POLICLINICO, 155 –ROMA-TEL. 06/49970698 – FAX.06/4461967

CENTRO ANTIVELENI -AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI- VIA CARDARELLI, 9 NAPOLI – TEL.081/7472870 – FAX.081/7472880

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

CLASSIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA

NB:VEDERE SEZIONI DA 9 A 12 DELLA SDS

Le informazioni relative alle sostanze contenute nella miscela sono fornite nella sottosezione 3.2.

ELEMENTI DELL'ETICHETTA

Il prodotto contiene glicole mono propilenico EP, glicerolo E422 FOOD, acqua depurata FU, classificate come sostanze non pericolose, NICOTINA EP e aromi in varie concentrazioni e/o preparazioni aromatiche, classificate come sostanze pericolose ed è classificato come:

- H317: PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA DELLA PELLE.

- EUH208 - sensibilizzante per la pelle

Sull'etichetta dell'imballaggio andrà scritta, come da regolamento CE 1272/2008 allegato II, la seguente dicitura: EUH208: contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una reazione allergica.

- Tossicità acuta, categoria 4, H302: NOCIVO SE INGERITO (valido per tutti i prodotti)

- Aquatic chronic, categoria 3, H412: NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA (solo per alcuni articoli,

vedere paragrafo 3.2 tabella A)

Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.

Sull'etichetta vanno indicati gli elementi prescritti dagli articoli 18,19,20,21,22 e art.25 del regolamento (CE) n. 1272/2008.



Avvertenza: **PERICOLO**

ALTRI PERICOLI

Informazioni non disponibili.

1				
4				
SOSTANZA	CODICE COMMERCIALE PRODOTTO	CLASSIFICAZIONE CLP REGOLAMENTO CE 1272/08	CEE	
GLICOLE PROPILENICO				
EP				
GLICEROLO E422 FOOD		NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO	56-81-5
ACQUA DEPURATA FU		NON CLASSIFICATO	NON CLASSIFICATO	7732-18-5
AROMI	a seconda del tipo di aroma concentrazioni variabili fino al 17%	INDICAZIONI DI PERICOLO H412: NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA CONSIGLI DI PRUDENZA P273,P501 H317, EUH208 INDICAZIONI DI PERICOLO CONSIGLI DI PRUDENZA P261,P272,P280, P302+P352, P333+313, P362+P364, P501		

NICOTINA EP	TUTTI GLI ARTICOLI	H301: TOSSICO SE INGERITO nicotina in concentrazioni 12, 13,5 e 18 mg/ml CONSIGLI DI PRUDENZA P264, P270, P301+310, P321, P330, P405, P501		54-11-5
-------------	--------------------	---	--	---------

Sono indicate le sostanze presenti in concentrazioni singole, unitamente alla loro concentrazione o al loro intervallo di concentrazione secondo l'allegato I, punto 3.2.1. della 453/2010, lettere IV e V:

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. INDICAZIONI DI PERICOLO

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) unitamente ai consigli di prudenza (P) è riportato alla sezione 16 della presente scheda.

TABELLA B					
NOME COMMERCIALE	CODICE COMMERCIALE PRODOTTO	GLICOLE PROPILENICO EP	GLICEROLO E422 FOOD	AROMI	NICOTINA
IRISH COFFEE	P01	50%<PG<50 %	50%<G<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
CHEESEBERRIES	P02	50%<PG<50 %	50%<G<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
DOUBLERED	P03	50%<PG<50 %	50%<G<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO

HEMINGWAY	P04	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
MALIBU'	P05	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
MILK&MEX	P06	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
APACHE	P07	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
BLACKBURN	P08	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
MUSTANG	P09	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
KING	P10	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
TRIPLE	P11	70%<PG<50 %	30%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
TRILOGY	P12	70%<PG<50 %	30%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
IRON	P13	70%<PG<50 %	30%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
HONEY	P14	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
COLOMBINA	F01	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
PULCINELLA	F02	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO

ARLECCHINO	F03	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
LADY NIGHT	F04	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
BABY BOOM	F05	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
DOLCE INCUBO	F06	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
EDEN	F07	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO
SUGAR GIRL	F08	50%<PG<50 %	50%<VG<50%	0%<aroma<17 %	1%<N<3% =12 E 18 mg/ml, H301, tossicità acuta, categoria 3, TOSSICO SE INGERITO

4.MISURE DI PRIMO SOCCORSO

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO

OCCHI: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente il medico.

PELLE: togliere gli indumenti contaminati e lavare la parte. Consultare immediatamente il medico. Lavare separatamente

gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

INALAZIONE: portare il soggetto all'aria aperta. Consultare immediatamente il medico.

INGESTIONE: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal medico.

Consultare immediatamente il medico mostrando questa scheda dati.

PRINCIPALI SINTOMI ED EFFETTI, SIA ACUTI CHE RITARDATI

VEDERE SEZIONE 11.

INDICAZIONE DELL'EVENTUALE NECESSITÀ DI CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO E DI TRATTAMENTI SPECIALI

Non esistono informazioni su test clinici e monitoraggio medico per gli effetti ritardati e informazioni dettagliate specifiche sugli antidoti.

5. MISURE ANTINCENDIO

MEZZI DI ESTINZIONE

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI

Schiuma, CO₂ , acqua.

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI

Nessuno in particolare.

PERICOLI SPECIALI DERIVANTI DALLA SOSTANZA O DALLA MISCELA.

Pericoli dovuti all'esposizione in caso di incendio.

Evitare di respirare i prodotti della combustione.

GLICEROLO: combustibile. I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti il suolo. In caso di incendio possibile formazione di gas e vapori pericolosi

RACCOMANDAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'ESTINZIONE DEGLI INCENDI

INFORMAZIONI GENERALI.

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio.

Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

Equipaggiamento. Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi, guanti da intervento, maschera a sovrappressione con un facciale che ricopre tutto il viso.

6.MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

PRECAUZIONI PERSONALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA

Eliminare ogni sorgente di ignizione o calore dell'area in cui si è verificata la perdita.

Indossare idonei DPI.

Spostare le persone in luogo sicuro.

MISURE PRECAUZIONALI DI TIPO AMBIENTALE

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate.

METODI E MATERIALI PER IL CONTENIMENTO E LA BONIFICA

Assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente inerte (sabbia, vermiculite, ecc.). provvedere ad una sufficiente

aerazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato

conformemente alle disposizioni di legge.

6.4 4 RIMANDI AD ALTRI PARAGRAFI

Vedi 8 e 13.

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

PRECAUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA

- evitare il contatto del prodotto con gli occhi e con la pelle
- usare guanti adatti (preferibilmente in gomma naturale), proteggere occhi e viso
- non fumare
- non esporre il prodotto alle fiamme e scintille o altre potenziali fonti di innesco
- non sottoporre ad alte temperature durante la lavorazione
- non ingerire
- mantenere una buona circolazione dell'aria.
- durante il lavoro non mangiare ne bere

IMMAGAZZINAMENTO

- conservare i contenitori in posizione verticale
- evitare la possibilità di urti e/o cadute
- mantenere nel contenitore originale ben chiuso. non utilizzare contenitori non etichettati o aperti
 - stoccare in luogo fresco e ben aerato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e da altre sorgenti di accensione
- dall'esposizione diretta dei raggi del sole
- non utilizzare i recipienti vuoti.
- GLICEROLO: prevedere pavimenti resistenti alle soluzioni acide; conservare a 15-25°.

USI FINALI SPECIFICI

Nessun uso particolare

8.PROTEZIONE INDIVIDUALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

PARAMETRI DI CONTROLLO

GLICERINA : limite di esposizione professionale 10 mg/mc.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE

PROTEZIONE DEGLI OCCHI/VOLTO

Durante la manipolazione del prodotto indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali (EN 166)

PROTEZIONE DELLA PELLE E DEL CORPO E DELLE MANI

Nessuna prescrizione particolare

MISURE IGIENICHE GENERALI

Osservare le misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Durante il lavoro non mangiare ne bere.

Cambiare gli indumenti se contaminati

9.PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

INFORMAZIONI SULLE PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE FONDAMENTALI

	GLICOLE PROPILENICO EP	GLICEROLO E422 FOOD	ACQUA DEPURA TA FU	AROMI IN SOLUZIONE
ASPETTO FISICO	LIQUIDO	FLUIDO LIMPIDO ED INCOLORE	LIQUIDO	LIQUID O
ODORE	CONFORME	INODORE	INODORE	
COLORE	INCOLORE APHA COLOR <10	DA INCOLORE A CHIARO APHA color <10	INCOLORE	DA INCOLORE A GIALLO
PH	6,4 (500gr/Kg, 20°C)	MIN 0,05ml NaOH 0,1N/10ml		
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETAMENTE SOLUBILE	SOLUBILE		SOLUBILE
VISCOSITA'	43,43 mPas (25°C)			
PRESSIONE DI VAPORE	0,2 hPa	< 0,01 hPa (50°C)		
PUNTO FUSIONE O CONGELAMENTO	-59° C			
PUNTO INFIAMMABILITA' ,	103° C	177° C	null o	massimo 70° C
PUNTO DI EBOLLIZIONE	184° C	290° C		
DENSITA' , RELATIV	1,04 kg/l	1,260 kg/l	1000kg/m3	circa 1

ALTRE INFORMAZIONI

N.D.

10. STABILITA' E REATTIVITA'
REATTIVITA'

Non vi sono particolari pericoli con altre sostanze e/o miscele nelle normali condizioni di impiego.

STABILITA' CHIMICA

Stabile in condizioni normali di impiego e stoccaggio.

POSSIBILITA' DI REAZIONI PERICOLOSE

In condizioni normali di impiego e stoccaggio non sono prevedibili reazioni pericolose.

CONDIZIONI DA EVITARE

Evitare temperature elevate.

Evitare elevati valori di umidità ed esposizione diretta alla luce solare.

GLICOLE: può generare gas infiammabili a contatto con metalli elementari (alcali e terre alcaline), nitruri, agenti riducenti forti, può infiammarsi a contatto con acidi minerali ossidanti, metalli elementari, nitruri, perossidi ed idroperossidi organici, agenti ossidanti e riducenti.

MATERIALI INCOMPATIBILI

Evitare il contatto con agenti ossidanti, con acidi e alcali concentrati.

GLICEROLO: rischio di esplosione con alogeni ed agenti ossidanti forti. con forte riscaldamento forma miscele esplosive con aria.

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI

nessuno.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI TOSSICOLOGICI

Non sono disponibili dati tossicologici sulla miscela in quanto tale.

Si tenga presente quindi la concentrazione delle singole sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione alla miscela. Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela:

GLICOLE PROPILENICO EP	può causare irritazione oculare di entità minima non si prevedono rischi significativi in caso di ingestione o di esposizione cutanea	Orale LD50 22000 mg/kg (ratto) Cutaneo LD50 20800 mg/Kg (ratto)
GLICEROLO E422 FOOD		Orale LD50 12600 mg/kg (ratto) Cutaneo LD50 50 mg/Kg (coniglio)
ACQUA DEMINERALIZZATA FU		
NICOTINA EP	Tossicità acuta, categoria 3 ; H301 TOSSICO per ingestione; tossicità acuta 1, H310: LETALE A CONTATTO CON LA PELLE aquatic chronic 2: tossico per gli organismi acquatici, categoria 2, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente	Orale LD50 3mg/kg (topo) Cutaneo LD50 50 mg/Kg (ratto)

Se non diversamente specificati i dati richiesti dal regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da intendersi N.A.:

- 4.A. tossicità acuta
- 4.B. corrosione /irritazione cutanea
- 4.C. lesioni oculari gravi / irritazioni oculari gravi
- 4.D. sensibilizzazione respiratoria o cutanea
- 4.E. mutagenicità delle cellule germinali
- 4.F. cancerogenicità
- 4.G. tossicità per riproduzione
- 4.H. tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - singola esposizione
- 4.I. tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
- 4.J. pericolo in caso di aspirazione

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.

Non disperdere nell'ambiente.

TOSSICITA'

N.D.

PERSISTENZA E DEGRADABILITA'

N.D.

POTENZIALE DI BIOACCUMULO

nessun ingrediente PBT e vPvB è presente.

MOBILITA' NEL SUOLO

N.D.

RISULTATO DELLA VALUTAZIONE PBT E vPvB

N.D.

EFFETTI AVVERSI

N.D.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

METODI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Non utilizzare i contenitori vuoti che devono essere avviati a smaltimento in base alle normative vigenti.

Imballaggi: non disperdere nell'ambiente, recuperare se possibile, inviare a smaltimento in base alle normative vigenti.

Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

NUMERO ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto

NOME DI SPEDIZIONE DELL'ONU

N.D.

CLASSI DI PERICOLO CONNESSO AL TRASPORTO

N.D.

GRUPPO DI IMBALLAGGIO

N.D.

PERICOLI PER L'AMBIENTE

N.D.

TRASPORTO DI RINFUSE SECONDO L'ALLEGATO II DI MARPOL 73/78 ED IL CODICE IBC

N.D.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

NORME E LEGISLAZIONE SU SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE SPECIFICHE PER LA SOSTANZA O LA MISCELA

- DLGS 3/2/1997 N. 52 classificazione imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose
 - DLGS 14/3/2003 n. 65 classificazione imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi
 - DLGS 2/2/2002 N. 25 rischi derivati da agenti chimici durante il lavoro
 - DM LAVORO 26/02/2004 limiti di esposizione professionali
 - DM 03/04/2007 attuazione della Direttiva n. 2006/8/CE
 - REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 REACH
 - REGOLAMENTO CE N. 1272/2008 CLP
 - REGOLAMENTO UE N. 286/2011
 - REGOLAMENTO UE N. 487/2013
 - REGOLAMENTO CE N. 790/2009
 - REGOLAMENTO UE N. 453/2010
- ALLEGATO I Ove applicabili si fa riferimento

a:

- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 ammine aromatiche
- CIRCOLARE MINISTERIALE N. 61 ammine aromatiche
- REGOLAMENTO 648/2004/CE biodegradabilità detergenti
- DLGS 21.09.2005 N. 238 DIRETTIVA SEVESO
- DPR 250/89 etichettatura detergenti
- DL 3/4/2006 N. 152 norme in materia ambientale
 - MINISTERO DELLA SALUTE DGPREV 0011014-P-09/03/2010 Controlli sanitari.

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del Dlgs. 81/2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CHIMICA

No.

16. ALTRE INFORMAZIONI

DESCRIZIONE DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO H

EUH208: CONTIENE(DENOMINAZIONE DELLA SOSTANZA): PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA
 H317: PUO' PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA DELLA PELLE.

DESCRIZIONE DEI CONSIGLI DI PRUDENZA P

P261 - EVITARE DI RESPIRARE POLVERE/FUMI/GAS

P272 - GLI INDUMENTI DA LAVORO CONTAMINATI NON DEVONO ESSERE PORTATI FUORI DAL LUOGO DI LAVORO

P280: INDOSSARE GUANTI

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE

P333+P313: IN CASO DI IRRITAZIONE O ERUZIONE DELLA PELLE: CONSULTARE UN MEDICO

P362+P364 - TOGLIERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LAVARLI PRIMA DI INDOSSARLI NUOVAMENTE

P363: LAVARE GLI INDUMENTI CONTAMINATI PRIMA DI INDOSSARLI NUOVAMENTE

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI LOCALI E /O NAZIONALI

Abbreviazioni utilizzate:

ADR accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose

CAS Chemical Abstract Service

CLP classificazione, etichettatura ed imballaggio

IATA associazione per il trasporto aereo

IATA DGR regolamento sulle merci pericolose dell'associazione per il trasporto aereo
IMDG codice marittimo internazionale merci pericolose
LCD50 concentrazione letale per il 50% della popolazione di test
RID regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria
LTE esposizione a lungo termine
STE esposizione a breve termine
STOT tossicità organo-specifica
TLV valore limite di soglia
TWATLV valore limite di soglia media pesata su 8 ore.

NOTA PER L'UTILIZZATORE

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione.

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare questo documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il ns. diretto controllo è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Si autorizza la stampa di un numero illimitato di copie per uso esclusivo interno.